



SIGMA[®]

FAHRRAD COMPUTER | BELEUCHTUNG





Entdecke unsere Produktwelt!

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir unser cleveres Fahrradzubehör vor. Wenn du noch mehr über die einzelnen Produkte erfahren möchtest, nutze den Produktwebsite-Link oder scanne den QR Code und klicke dich durch unsere detailreiche Website. Lerne SIGMAs Produktvielfalt in Produktvideos kennen, erfahre mehr über ihre Nutzungsmöglichkeit in unseren Tutorials. Im FAQ Bereich findest du schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen. Viel Spaß!



PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0 ENDURANCE

- Videos
- Tutorials
- Bedienungsanleitungen
- FAQs





BC 5.0^{WR} EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

BC 8.0^{WR} FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 10.0^{WR} FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 12.0^{WR} SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 14.0^{WR} ALLROUNDER FÜR BERGFÄHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- **HÖHE**
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar



PRODUKTWEBSITE:
BC 5.0 WR



PRODUKTWEBSITE:
BC 8.0 WR



PRODUKTWEBSITE:
BC 10.0 WR



PRODUKTWEBSITE:
BC 12.0 WR



PRODUKTWEBSITE:
BC 14.0 WR



BC 5.0 WR

Art.-Nr. 05210

Lieferumfang BC 5.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0 WR

Art.-Nr. 08210

Lieferumfang BC 8.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0 WR

Art.-Nr. 10210

Lieferumfang BC 10.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0 WR

Art.-Nr. 12210

Lieferumfang BC 12.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 14.0 WR

Art.-Nr. 14210

Lieferumfang BC 14.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

<p>00532 HALTERUNG KABEL 2032 (150 CM)</p> 	<p>00530 HALTERUNG KABEL 2032 (90 CM)</p> 	<p>00536 KABEL KIT 2032 (90 CM)</p> 	<p>00537 MAGNET</p> 	<p>00342 LITHIUM-BATTERIE CR2032</p> 	<p>00301 SERVICE KIT 2032</p> 	<p>00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL</p> 
<p>00533 HALTERUNG KABEL 2450 (150 CM)</p> 	<p>00531 HALTERUNG KABEL 2450 (90 CM)</p> 	<p>00544 KABEL KIT 2450 (90 CM)</p> 	<p>00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR</p> 	<p>20316 LITHIUM-BATTERIE CR2450</p> 	<p>00302 SERVICE KIT 2450</p> 	



BC 5.0^{WL} EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

BC 8.0^{WL} FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 10.0^{WL} FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 12.0^{WL} WL CAD SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- TRITTFREQUENZ
- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 12.0 WL, BC 12.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 12.0 WL CAD, optional für BC 12.0 WL

BC 14.0^{WL} WL CAD ALLROUNDER FÜR BERGFÄHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- HÖHE
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)
- TRITTFREQUENZ
- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 14.0 WL, BC 14.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 14.0 WL CAD, optional für BC 14.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 5.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 8.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 10.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 12.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 14.0 WL



BC 5.0 WL



BC 8.0 WL



BC 10.0 WL



BC 12.0 WL WL CAD



BC 14.0 WL WL CAD

Art.-Nr. 05211

Lieferumfang BC 5.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 08211

Lieferumfang BC 8.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 10211

Lieferumfang BC 10.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12211

Lieferumfang BC 12.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 14211

Lieferumfang BC 14.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12212

Lieferumfang BC 12.0 WL CAD

Inhalt BC 12.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet

Art.-Nr. 14212

Lieferumfang BC 14.0 WL CAD

Inhalt BC 14.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet

ZUBEHÖR

00473

LONG BUTLER TL2450 WR/WL



00502

OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR



00540

ATS GESCHWINDIGKEITS-SENDER



00543

ATS RAD 2 KIT 2032



00534

ATS LENKERHALTERUNG 2032



00538

POWER MAGNET



00301

SERVICE KIT 2032



00342

LITHIUM-BATTERIE CR2032



00545

STS RAD 2 KIT 2450



00546

STS TRITTFREQUENZSENDER KIT



00542

STS TRITTFREQUENZSENDER



00541

STS GESCHWINDIGKEITSSENDER



00535

STS LENKERHALTERUNG 2450



00539

TRITTFREQUENZ MAGNET



00302

SERVICE KIT 2450



20316

LITHIUM-BATTERIE CR2450





ROX 2.0

GPS BIKE COMPUTER
FÜR EINSTEIGER

HIGHLIGHTS:

- Track Navigation mit Re-Routing
 - 14 Funktionen
 - E-bike ready
 - Jederzeit startklar*
 - Individualisierbares großes Display
 - Track-Navigation
 - SIGMA RIDE App
- *keine Montage von Sensoren



PRODUKTWEBSITE:
ROX 2.0



ROX 4.0

GPS BIKE COMPUTER
MIT HÖHENMESSUNG

HIGHLIGHTS:

- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- Track-Navigation
- SIGMA RIDE App



PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0



ROX 4.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT
EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 41 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App



PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0 ENDURANCE



ROX 11.1 EVO

GPS TRAININGS-COMPUTER
MIT FUNKTIONSVIELFALT

HIGHLIGHTS:

- 150+ Funktionen
- E-bike ready
- Kontrastreiches Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Track- und komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App



PRODUKTWEBSITE:
ROX 11.1 EVO



SIGMA RIDE APP
TRACKE DEINE AKTIVITÄTEN UND
NAVIGIERE ZU DEINEM WUNSCHZIEL

JETZT BEI
 Google Play

Laden im
 App Store

ROX 12.1 EVO

GPS BIKE COMPUTER MIT KARTENNAVIGATION




PRODUKTWEBSITE:
ROX 12.1 EVO

HIGHLIGHTS:

- 150+ Funktionen
- Kartennavigation
- E-bike ready
- 3" transflektives Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Barometrische Höhenmessung
- SIGMA RIDE App



INNOVATIVE KARTENNAVIGATION



FAHRRADOPTIMIERTE KARTEN

EINE TOUR, VIELE MÖGLICHKEITEN

KINDERLEICHT TRACKS AUFSPIELEN EVO!

TOUREN PLANEN EVO!



INDIVIDUELLES ROUTING

ABBIEGEGEHINWEISE

DRAW MY ROUTE

INTELLIGENTES RE-ROUTING

WEITERE HIGHLIGHTS ROX 12.1 EVO

INNOVATIVE KARTENNAVIGATION

- SIGMA-fahradoptimierte OSM-Karten **EVO!**
- Karten vorinstalliert*
- Karten weltweit kostenlos zum Download
- Unterschiedliche Routing-Optionen
- Abbiegehinweise
- Intelligentes Re-Routing

* Länder variieren nach Markt


PROFESSIONELLES TRAININGSSYSTEM

- 20 installierbare Sportprofile **EVO!**
- 6 individualisierbare Trainingsansichten
- Strava Live Segmente
- Workouts
- Trink- und Essensalarm
- Erweiterte Sensor-Anbindung **EVO!**
(z.B. FE-C, Radar, Shimano Di2, eShift, ROTOR Power)

E-BIKE READY **EVO!**

- Akkustand
- Unterstützungsstufe
- Reichweite
- Schaltempfehlung
- u.v.m.*

* Die im Display angezeigten Parameter variieren in Abhängigkeit vom verbundenen E-System.



SMARTE KONNEKTIVITÄT

- SIGMA RIDE App **EVO!**
- Smart Notifications **EVO!**
- Crash Alert **EVO!**
- Erweiterte Integration von Drittanbietern **EVO!**



INTUITIVE BEDIENUNG

- Modernes, aufgeräumtes User Interface **EVO!**
- Kurz- und Favoritenmenü
- Touchdisplay und zusätzlich Tasten zur einfachen Bedienung mit Handschuhen
- Home-Taste führt zurück zum Hauptmenü

STARKE HARDWARE

- GNSS-Empfang **EVO!**
- Zügige Routenberechnung
- Rascher Kartenbildaufbau
- Schnelle Updates und Kartendownloads per Wifi
- Kompakt und leicht **EVO!**
- Transflectives 3-Zoll-Farbdisplay
- Staub- und wassergeschützt (IP67-Norm)



ROX 2.0

Art.-Nr. 01050

Lieferumfang ROX 2.0 BLACK

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01052

Lieferumfang ROX 2.0 TOP MOUNT SET BLACK

Fahrrad Computer, USB-C Kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01051

Lieferumfang ROX 2.0 WHITE

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01053

Lieferumfang ROX 2.0 TOP MOUNT SET WHITE

Fahrrad Computer, USB-C Kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS, Schnellstartanleitung



ROX 4.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01066

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

ROX 4.0



Art.-Nr. 01060

Lieferumfang ROX 4.0 BLACK

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01062

Lieferumfang ROX 4.0 HR SET BLACK

Inhalt 01060 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, OVER CLAMP BUTLER GPS

Art.-Nr. 01064

Lieferumfang ROX 4.0 SENSOR SET BLACK

Inhalt 01062 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01061

Lieferumfang ROX 4.0 WHITE

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01063

Lieferumfang ROX 4.0 HR SET WHITE

Inhalt 01061 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, OVER CLAMP BUTLER GPS

Art.-Nr. 01065

Lieferumfang ROX 4.0 SENSOR SET WHITE

Inhalt 01063 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 11.1 EVO

Art.-Nr. 01030

Lieferumfang ROX 11.1 EVO BLACK

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01032

Lieferumfang ROX 11.1 EVO HR SET BLACK

Inhalt 01060 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01034

Lieferumfang ROX 11.1 EVO SENSOR SET BLACK

Inhalt 01062 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01031

Lieferumfang ROX 11.1 EVO WHITE

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01033

Lieferumfang ROX 11.1 EVO HR SET WHITE

Inhalt 01061 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01035

Lieferumfang ROX 11.1 EVO SENSOR SET WHITE

Inhalt 01063 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 12.1 EVO

Art.-Nr. 01040

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC NIGHT GRAY

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01042

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET NIGHT GRAY

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustgurt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01041

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC WHITE

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01043

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET WHITE

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustgurt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00463 GPS MOUNT	00475 SHORT BUTLER GPS	00472 LONG BUTLER GPS**	00500 OVER CLAMP BUTLER GPS**	20331 R1 DUO HR TRANSMITTER*	20318 COMFORTEX+ BRUSTGURT*	20332 R1 DUO TRANSMITTER + BRUSTGURT*	20335 DUO MAGNETLESS SPEED*	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE*	18460 USB-C KABEL	20501 USB LADESTECKER



EOX® VIEW 700

YOUR INTUITIVE E-BIKE PARTNER

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen*:
(Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, E-Bike Ladezustand, Lichtstatus)
- Verbindung zum Smartphone möglich
- Uhrzeit
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch EOX® Remote 500 oder die

* Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.

EOX® VIEW 1300

YOUR SMART E-BIKE COMPANION

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen*
(Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, Batterieladestand, getretene Leistung, Leistungsvergleich (getretene Leistung und Motorleistung), Trittfrequenz, Lichtstatus (Fern-/Abblendlicht), Ganganzeige und Schaltempfehlung)
- Herzfrequenz (via BLE Brustgurt) und Trainingsindikator
- Kalorienverbrauch
- Segmentiertes FSTN-Display
- Navigation mit komoot Abbiegehinweisen
- E-System- und Smartphone-Verbindung, Uhrzeit und Datum
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch EOX® Remote 500
- Individualisierung über die EOX® App

* Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.





EOX[®] VIEW 700

Art.-Nr. 47250

Lieferumfang EOX[®] VIEW 700

Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX[®],
Schnellstartanleitung



EOX[®] VIEW 1300

Art.-Nr. 45050

Lieferumfang EOX[®] VIEW 1300

Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX[®],
Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00503

OVER CLAMP BUTLER EOX



20331

R1 DUO HR TRANSMITTER*



20318

COMFOrTEX+ BRUSTGURT*



20332

R 1 DUO TRANSMITTER +
BRUSTGURT*



20316

LITHIUM-BATTERIE
CR2450





AURA 30

AUSDAUERENDE UND PREISWERTE BATTERIELEUCHTE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 30 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer: 5 h im Standard-Modus, 15 h im Eco-Modus
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- Inklusive Batterien (2x AA)
- Zweistufiger Batterieindikator
- Gewicht: 69 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)

AURA 35 USB

AKKU-FAHRRADLICHT ZUM KLEINEN PREIS

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 35 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 45 m
- Leuchtdauer: 5 h im Standard-Modus, 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,8 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 90 g (inkl. Halterung)
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- CREE LED

AURA 45 USB

STVZO-FAHRRADLICHT MIT HELLGKEITSSENSOR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 45 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 55 m
- Leuchtdauer: 6,5 h im Standard-Modus, 21 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,3 h
- Helligkeitssensor
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 88 g (inkl. Halterung)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

AURA 60 USB

SPORTLICHES FAHRRADFRONTLICHT MIT LIGHT GUIDE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 60 Lux (30 Lux im Mid-Modus; 18 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 70 m
- Leuchtdauer: 4 h im Standard-Modus; 7 h im Mid-Modus; 10 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3,5 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 105 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

AURA 80 USB

CLEVERE FAHRRADLEUCHE IN EDELM DESIGN

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 80 Lux (60 Lux im Mid-Modus, 40 Lux im Low-Modus und 20 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 90 m
- Leuchtdauer: 4 h im Standard-Modus; 5 h im Mid-Modus; 6,5 h im Low-Modus, 15 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akku-Indikator
- Vierstufiger Lade-Indikator
- Modi-Anzeige (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 119 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

AURA 100 / BLAZE LINK

CONNECTED LIGHTS – MEHR BEDIENKOMFORT GEHT NICHT

FEATURES:

- **AURA 100 LINK**
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux (75 Lux im Mid-Modus, 50 Lux im Low-Modus und 25 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 110 m
- Leuchtdauer: 3 h im Standard-Modus; 4 h im Mid-Modus; 6 h im Low-Modus, 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akkuindikator
- Vierstufiger Ladeindikator
- Modi-Anzeige für AURA 100 / BLAZE LINK
- Helligkeitssensor
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 115 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED **BLAZE LINK**
- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Helligkeitssensor
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g



PRODUKTWEBSITE:
AURA 30



PRODUKTWEBSITE:
AURA 35 USB



PRODUKTWEBSITE:
AURA 45 USB



PRODUKTWEBSITE:
AURA 60 USB



PRODUKTWEBSITE:
AURA 80 USB



PRODUKTWEBSITE:
AURA 100 / BLAZE LINK



AURA 30

Art.-Nr. 15950
Lieferumfang AURA 30
2x AA Batterien, Bedienungsanleitung



AURA 35 USB

Art.-Nr. 17350
Lieferumfang AURA 35 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



AURA 45 USB

Art.-Nr. 17450
Lieferumfang AURA 45 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



AURA 60 USB

Art.-Nr. 17700
Lieferumfang AURA 60 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



AURA 80 USB

Art.-Nr. 17800
Lieferumfang AURA 80 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



AURA 100 / BLAZE LINK

Art.-Nr. 17950
Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK, BLAZE LINK, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 15970
Lieferumfang AURA 30 /
CURVE Komplett-Set
AURA 30, CURVE, 2x AA, 2x AAA Batterien



Art.-Nr. 17860
Lieferumfang AURA 35 USB /
NUGGET II Komplett-Set
AURA 35 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17460
Lieferumfang AURA 45 USB /
NUGGET II Komplett-Set
AURA 45 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17760
Lieferumfang AURA 60 USB /
SIGMA® INFINITY Komplett-Set
AURA 60 USB, SIGMA® INFINITY, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17860
Lieferumfang AURA 80 USB /
BLAZE Komplett-Set
AURA 80 USB, BLAZE, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 117900
Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK Srew Bracket, BLAZE LINK,
Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17750
Lieferumfang AURA 60 USB /
NUGGET II Komplett-Set
AURA 60 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17850
Lieferumfang AURA 80 USB /
NUGGET II Komplett-Set
AURA 80 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel

ZUBEHÖR

00150 AURA 100 SILIKONHALTERUNG	00151 AURA 100 SCHRAUBHALTERUNG	00146 ERSATZHALTERUNG STVZO-SERIE	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT WITH GOPRO ADAPTER	00468 O-RING SET NUGGET II	00481 HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN	00304 SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET	00305 SIGMA SERVICE - KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY	18553 MIKRO USB LADEKABEL	20501 USB LADESTECKER	117900 AURA 100 FL (SINGLE)	115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)





CURVE

STARKES BATTERIE-RÜCKLICHT MIT DESIGN-FAKTOR

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 29 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Inklusive Batterien (2x AAA)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Batterieindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 27 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)

NUGGET II

AKKU-RÜCKLICHT FÜR RUNDUM GUTE SICHTBARKEIT

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 6 h
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit O-Ring-Halterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 24 g

SIGMA[®] INFINITY

STYLISCHE AKKU-RÜCKLEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 16 h
- Ladezeit: 2,2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Großer Abstrahlwinkel von 240°
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 25 g

BLAZE

LED-RÜCKLICHT MIT BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Tag- und Nacht-Modus
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g



PRODUKTWEBSITE:
CURVE 



PRODUKTWEBSITE:
NUGGET II 



PRODUKTWEBSITE:
SIGMA[®] INFINITY 



PRODUKTWEBSITE:
BLAZE 



CURVE

Art.-Nr. 15960

Lieferumfang CURVE
2x AAA Batterien, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



NUGGET II

Art.-Nr. 15050

Lieferumfang NUGGET II
Micro-USB Kabel, 2x O-Ringe Halterung versch. Durchmesser,
Bedienungsanleitung



SIGMA[®] INFINITY

Art.-Nr. 15200

Lieferumfang SIGMA[®] INFINITY
Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



BLAZE

Art.-Nr. 15100

Lieferumfang BLAZE
Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00468

O-RING SET NUGGET II



00481

HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN



00156

EXTENDED SILICONE MOUNT
FÜR AERO-SATTELSTÜTZE*



00304

SIGMA SERVICE – KIT RL NUGGET



00305

SIGMA SERVICE –
KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY



18553

MIKRO USB LADEKABEL



20501

USB LADESTECKER





BUSTER 150

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14,5 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2,5 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 400

EIN ALLROUNDER FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 800

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 150



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 400



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 800



BUSTER 1100

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2,5 h im Mid-Modus, 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 1100



NEU

BUSTER 1600

POWERPAKET FÜR DEINEN NIGHTRIDE

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus, 2,8 h im Mid-Modus, 6,8 h im Low-Modus, 18 h im Eco-Modus, 5 h in Night flashing mode, 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 2000

MACHT DIE NACHT TAGHELL

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 2000 Lumen
- Leuchtweite: 200 m
- Sieben Leuchtmodi: High-Modus (2000 lm), Power-Modus (1100 lm), Mid-Modus (600 lm), Eco-Modus (300 lm), Flash-, Pulse- und SOS-Flash-Modus
- Leuchtdauer: 2,5 h im High-Modus, 5 h im Power-Modus, 10 h im Mid-Modus, 20 h im Eco-Modus, 9 h im Flash-Modus, 11 h im Pulse-Modus, 10 h im SOS-Flash-Modus
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 125 g
- **BATTERY PACK**
- 6400 mAh (Panasonic Zellen)
- Powerbank-Funktion: USB-A Port für externe Devices
- Power Monitor: 4-stufige LED Kapazitätsanzeige
- Ladezeit: 5 h
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Silikon-Straps für kratzfreie Montage am Rahmen
- Gewicht: 344 g
- **REMOTE**
- Große fluoreszierende Tasten
- Werkzeugfreie Montage am Lenker
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Störungsfreie 2,4 GHz Übertragung
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 14 g



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 2000





BUSTER 150

Art.-Nr. 19150
Lieferumfang BUSTER 150
 BUSTER 150, USB-C Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19170
Lieferumfang BUSTER 150 / NUGGET II FLASH Komplett-Set
 BUSTER 150, NUGGET II FLASH, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel



BUSTER 400

Art.-Nr. 19600
Lieferumfang BUSTER 400
 BUSTER 400, USB-C Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19620
Lieferumfang BUSTER 400 / BLAZE FLASH Komplett-Set
 BUSTER 400, BLAZE FLASH, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 19630
Lieferumfang BUSTER 400 / BUSTER RL 80 Komplett-Set
 BUSTER 400, BUSTER RL 80, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel



BUSTER 800

Art.-Nr. 19800
Lieferumfang BUSTER 800
 BUSTER 800, USB-C Kabel, Schraubhalterung, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19830
Lieferumfang BUSTER 800 / BUSTER RL 80 Komplett-Set
 BUSTER 800, BUSTER RL 80, USB-C Kabel



Art.-Nr. 19820
Lieferumfang BUSTER 800 / BUSTER RL 150 Komplett-Set
 BUSTER 800, BUSTER RL 150, USB-C Kabel



BUSTER 1100

Art.-Nr. 19850
Lieferumfang BUSTER 1100
 BUSTER 1100, USB-C Kabel, Quick Charger, Schraubhalterung, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19870
Lieferumfang BUSTER 1100 / BUSTER RL 150 Komplett-Set
 BUSTER 1100, BUSTER RL 150, USB-C Kabel, Quick Charger



BUSTER 1600

Art.-Nr. 19730
Lieferumfang BUSTER 1600
 BUSTER 1600, USB-C Kabel, Quick Charger, Schraubhalterung, Action Cam Adapter, Bedienungsanleitung



BUSTER 2000

Art.-Nr. 17000
Lieferumfang BUSTER 2000
 BUSTER 2000, BUSTER Battery Pack, Verlängerungskabel, Ladegerät, Schraubhalterung, Helmhalterung, Remote Control

ZUBEHÖR

00153
 BUSTER HELMHALTERUNG



00150
 SILIKONERSATZHALTERUNG



00151
 SCHRAUBHALTERUNG



00154
 ACTION CAM ADAPTER



20501
 USB LADEGERÄT



18460
 USB-C KABEL



18461
 LADEGERÄT QUICK CHARGER +
 USB-C KABEL QUICK CHARGER



18462
 USB-C KABEL QUICK CHARGER



00467
 BUSTER 2000 HELMHALTERUNG





BUSTER 2000

LEUCHTWEITE: 200 m



BUSTER 1600

LEUCHTWEITE: 205 m



BUSTER 1100

LEUCHTWEITE: 165 m



BUSTER 800

LEUCHTWEITE: 170 m



BUSTER 400

LEUCHTWEITE: 120 m



BUSTER 150

LEUCHTWEITE: 74 m





NEU

BUSTER 150 HL

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14,5 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2,5 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

NEU

BUSTER 400 HL

ALLROUND-HELMLEUCHE FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800 HL

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1100 HL

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2,5 h im Mid-Modus, 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

NEU

BUSTER 1600 HL

POWERPAKET FÜR DEINEN NIGHTRIDE

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus, 2,8 h im Mid-Modus, 6,8 h im Low-Modus, 18 h im Eco-Modus, 5 h in Night flashing mode, 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 150 HL



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 400 HL



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 800 HL



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 1100 HL



BUSTER 150 HL

Art.-Nr. 19160

Lieferumfang BUSTER 150 HL
BUSTER 150 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 400 HL

Art.-Nr. 19610

Lieferumfang BUSTER 400 HL
BUSTER 400 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 800 HL

Art.-Nr. 19810

Lieferumfang BUSTER 800 HL
BUSTER 800 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 1100 HL

Art.-Nr. 19860

Lieferumfang BUSTER 1100 HL
BUSTER 1100 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 1600 HL

Art.-Nr. 19740

Lieferumfang BUSTER 1600 HL
BUSTER 1600 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



20501

USB LADESTECKER



18460

USB-C-KABEL



18461


SCHNELLKABEL USB-C MIT LADESTECKER



18462

USB-C KABEL QUICK CHARGER





BUSTER 1600 HL

LEUCHTWEITE: 205 m



BUSTER 1100 HL

LEUCHTWEITE: 165 m



BUSTER 800 HL

LEUCHTWEITE: 170 m



BUSTER 400 HL

LEUCHTWEITE: 120 m



BUSTER 150 HL

LEUCHTWEITE: 74 m



BUSTER RL 80

STARKES LED RÜCKLICHT
MIT BLINKFUNKTION

FEATURES:

- 1500 m Sichtweite
- 5 Leuchtmodi: High (25 lm), Low (5 lm), Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm), Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 7 h im Low-Modus, 4,5 h im Day Flashing-Modus, 6,5 h im Night Flashing-Modus, 12 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 240 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 29 g (inkl. Halterung)



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER RL 80



BUSTER RL 150

BLINKENDE RÜCKLEUCHE
MIT BREMSLICHT

FEATURES:

- 2000 m Sichtweite
- 2 LED Bremslichtfunktion
- 5 Leuchtmodi: High (40 lm), Low (5 lm), Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm), Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 4 h im High-Modus, 20 h im Low-Modus, 6 h im Day Flashing-Modus, ≤ 7 h im Night Flashing-Modus, 20 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 280 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 38 g (inkl. Halterung)



PRODUKTWEBSITE:
BUSTER RL 150





BUSTER RL 80

Art.-Nr. 15500

Lieferumfang BUSTER RL 80
USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER RL 150

Art.-Nr. 15600

Lieferumfang BUSTER RL 150
USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00152

HALTERUNGSGUMMI BUSTER RL80 / RL 150



00157

BUSTER RL EXTENDED SILICONE MOUNT
FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



18460

USB-C LADEKABEL



20501

USB LADESTECKER





POCKET TOOL SMALL

8 WERKZEUGE FÜR MINIMALISTEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Maße: 74 x 29 x 11 mm
- Gewicht: 76 g



POCKET TOOL MEDIUM

17 WERKZEUGE, VIELE MÖGLICHKEITEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Kettennieter
- Speichenspanner für fünf Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner
- Maße: 96 x 48 x 11 mm
- Gewicht: 125 g



POCKET TOOL LARGE

22 WERKZEUGE FÜR SCHRAUBER-PROFIS

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T20 / T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Sechskantschlüssel
- Kettennieter
- Kettenhalter
- Ventilschlüssel
- Speichenspanner für vier Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Brakepad-Tool
- Messer
- Flaschenöffner
- Maße: 86 x 47 x 21 mm
- Gewicht: 184 g



PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL SMALL



Art.-Nr. 63000

Lieferumfang POCKET TOOL SMALL

POCKET TOOL SMALL mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm Innensechskantschlüssel



PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL MEDIUM



Art.-Nr. 63001

Lieferumfang POCKET TOOL MEDIUM

POCKET TOOL MEDIUM mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, Kettennieter, Speichenspanner für fünf Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Flaschenöffner



PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL LARGE



Art.-Nr. 63002

Lieferumfang POCKET TOOL LARGE

POCKET TOOL LARGE mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T20 / T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, 8 mm Sechskantschlüssel, Kettennieter, Kettenhalter, Ventilschlüssel, Speichenspanner für vier Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Brakepad-Tool, Messer, Flaschenöffner

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike
sigma.bike

